

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

 3. М.-Э. Хамзатов
22.06.2026

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.830 от 22.06.2026**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №1, Веденский район, с. Дышне-Ведено, уч. реки Хул-Хулау

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.830 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	ХС 5025/ВЕ637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

Протокол № 5.830 распечатан 22.06.2026

стр. 1 из 2

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2026 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 830 испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:48					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см ³	30	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


З. М.-Э. Хамзатов
22.06.2026

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.831 от 22.06.2026**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №2, Веденский район, с. Харачой, уч реки Ахки-чу

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.831 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	ХС 5025/BE637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

Протокол № 5.831 распечатан 22.06.2026

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2026 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 831 испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:54					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см ³	40	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

З. М.-Э. Хамзатов
22.06.2026

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 5.832 от 22.06.2026

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №3, Веденский район, х.Шамяла, уч.реки Хул-Хулау

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.832 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСВЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	ХС 5025/BE637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

Протокол № 5.832 распечатан 22.06.2026

стр. 1 из 2

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2026 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 832 испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:49					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см3	26	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»

З. М.-Э. Хамзатов

22.06.2026

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.833 от 22.06.2026**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №4, Веденский район, с. Первомайское, у родников

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.833 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСВЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	ХС 5025/BE637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

Протокол № 5.833 распечатан 22.06.2026

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2026 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 833 испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:54					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см3	18	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


3. М.-Э. Хамзатов
22.06.2026

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.834 от 22.06.2026**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №5, Веденский район, с. Гуни, у родников

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.834 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	ХС 5025/BE637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

13. Результаты испытаний

Протокол № 5.834 распечатан 22.06.2026

стр. 1 из 2

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2026 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 834 испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:54					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см ³	29	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


З. М.-Э. Хамзатов
22.06.2026

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.835 от 22.06.2026**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №6, Веденский район, с. Ца-Ведено, уч.реки Ахки-чу

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.835 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСВЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	XC 5025/BE637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

Протокол № 5.835 распечатан 22.06.2026

стр. 1 из 2

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2026 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 835 испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:56					
1	Escherichia coli	KOE/100см3	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	KOE/см3	23	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Чумакова Э. А.

Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


З. М.-Э. Хамзатов
22.06.2026

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.836 от 22.06.2026**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №7, Веденский район, с. Ца-Ведено, родник

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.836 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	ХС 5025/BE637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г

13. Результаты испытаний

Протокол № 5.836 распечатан 22.06.2026

стр. 1 из 2

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.06.2026 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 836 испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:57					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см3	41	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 364038, Россия, Республика Чеченская, г. Грозный, ул. Урицкого, д. 2а
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A330

Тел/факс: 8 (8712) 29-41-90 e-mail: shali@fbuz.20.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Чеченской Республике»


22.06.2026 З. М.-Э. Хамзатов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5.837 от 22.06.2026**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал "Веденского района (ИНН 2003003469; ОГРН 1242000008744)

2. Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7
Фактический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, с. Ведено, ул.Крепостная, д.7

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Водоканал "Веденского района, Водозабор №8, Веденский район, с. Дарго

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 01.06.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Абазова Л. И., Биолог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.06.2026 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 501 от 01.06.2026

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 01 от 15.01.2026

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 04.26.837 03 5

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСВЛ 80 СПУ	64	-	1197 от 10.09.2025	09.09.2026
2	Термостат ТС-1/80 СПУ	46813	-	1198 от 10.09.2025	09.09.2026
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/ЭБ	9844	-		-
4	микроскоп "Микмед-5"	ХС 5025/BE637	-		-

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г


13. Результаты испытаний

Протокол № 5.837 распечатан 22.06.2026

Копирование, полная или частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» запрещена и считается недействительной. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 01.06.2026 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 837					
испытания проведены по адресу: 366324, Россия, Республика Чеченская, Шалинский район, г. Шали, ул. Пушкина, д. 12, литер Г					
Дата начала испытаний 01.06.2026 13:10 Дата выдачи результата 10.06.2026 09:59					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Общее микробное число (37)	КОЕ/см ³	35	менее 50	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Чумакова Э. А., Ведущий специалист

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА